

DEMANDE DE RACCORDEMENT D'UNE MAISON INDIVIDUELLE au réseau de distribution du courrier

N° 740 bis

A. IDENTIFICATION DU POINT DE DISTRIBUTION À DESSERVIR

Une adresse bien présentée = courrier mieux distribué

Adresse :

L1 : Identité du (ou des) destinataire(s) :

L2 : N° appartement ou boîte aux lettres - Etage - Couloir - Escalier :

L3 : Entrée - Bâtiment - Immeuble - Résidence :

L4 : N° et libellé de voie (rue, avenue, hameau) :

L5 : Poste restante - BP - Lieu dit :

L6 : Code postal et localité :

B. IDENTITÉ DU DEMANDEUR

Propriétaire

Locataire

Gérant

Autre cas (à préciser) (1)

Une adresse bien présentée = courrier mieux distribué

Adresse :

L1 : Identité du demandeur :

L2 : N° appartement ou boîte aux lettres - Etage - Couloir - Escalier :

L3 : Entrée - Bâtiment - Immeuble - Résidence :

L4 : N° et libellé de voie (rue, avenue, hameau) :

L5 : Poste restante - BP - Lieu dit :

L6 : Code postal et localité :

C. ÉQUIPEMENT ET ACCÈS À LA BOÎTE AUX LETTRES NORMALISÉE

L'habitation désignée ci-dessus étant, à ce jour, équipée d'une boîte aux lettres normalisée, située en limite de propriété, en libre accès, en bordure de la voie ouverte à la circulation publique et satisfaisant aux conditions indiquées au verso, je demande que la desserte postale de cette habitation soit assurée dès que possible.

À, le

Signature du demandeur :

D. RÉSERVÉ À LA POSTE : CONFORMITÉ DE L'INSTALLATION

La boîte aux lettres installée à l'adresse indiquée au tableau A :

- est conforme (1) ;

- n'est pas conforme (1) ;

à la norme AFNOR NF D 27405 (pour installation extérieure).

- cette boîte peut être desservie à compter du

- motifs du refus de l'installation : (2)

Boîte non normalisée Emplacement non conforme Accès non libre Autres (à préciser).....

Date SAISIE dans GEOPPOINTS par l'établissement Distributeur : à, le

Saisie VALIDANT la mise en service de l'installation

Fiche à conserver par l'établissement dans le dossier Raccordement Postal

Visa

(1) Rayer les mentions inutiles. (2) Cocher la case concernée.